

Avery Dennison® Solution Freshmarx® Central



Avery Dennison® Solution Freshmarx® Central

La solution Freshmarx® Central permet de proposer une cuisine connectée en tant que solution complète de gestion des données et d'impression sur système d'exploitation Android.

Préparez et étiquetez les aliments, regardez des vidéos de formation, consultez des recettes, surveillez les températures froides et vérifiez les listes de contrôle - le tout à partir du même écran haute résolution de 10,1 pouces. Doté d'un boîtier en métal endurci et d'une variété de ports de communication non disponibles sur la plupart des tablettes, Freshmarx Central peut être utilisée dans les environnements de cuisine les plus exigeants.

Logiciel de préparation des aliments flexible et polyvalent, basé sur l'expérience de nos clients

Le logiciel Freshmarx Prep propose des applications, des fonctionnalités et une interface utilisateur uniques permettant de prendre en charge des processus de préparation intuitifs des aliments dans la restauration, la distribution et les commerces de proximité. Chaque fonctionnalité Freshmarx Prep a été conçue de manière réfléchie et spécifique à partir des remarques et des demandes des clients, profitant de plus de 20 ans de notre position de leader dans l'industrie alimentaire.

Impression polyvalente d'étiquettes : fraîcheur, informations nutritionnelles, ingrédients, à emporter

- Calcul automatique des dates d'expiration
- Réduction de l'espace blanc pour minimiser le coût des étiquettes
- Impression d'étiquettes personnalisées de différents formats (Rectangle, carré, rond).



Modifier les champs de données à la demande

- Option de saisie de données par l'opérateur au moment de l'impression pour des données tels que la température et le poids
- Remplacez les données par défaut au moment de l'impression pour des modifications à la volée
- La fonctionnalité Recréer l'étiquette se souvient des données de la dernière impression d'une étiquette pour le réétiquetage des aliments
- Les fonctionnalités Back Date et Date Ahead définissent les règles de datation pour un nombre prédéfini de jours afin d'assurer la sécurité de la gestion de vos D.L.C et D.L.C secondaires.

L'interface opérateur souple et intuitive basée sur un écran tactile optimise l'efficacité

- Jusqu'à 8 000 boutons de produit : chaque bouton peut avoir un modèle de format d'étiquette unique pour une totale polyvalence
- Organisation par catégories et onglets pour trouver rapidement des éléments
- Attribuez des images aux boutons pour faciliter l'utilisation
- Imprimez jusqu'à quatre formats d'étiquettes différents pour le même produit par une simple pression sur un seul bouton
- Associez des étiquettes, des vidéos, des documents et des minuteriers aux boutons, ou affectez jusqu'à trois de ces fonctions à un seul bouton.

Améliorer le respect des normes de sécurité et de qualité alimentaires

- Archiver et lire des vidéos de formation directement au point de préparation des aliments
- Des recettes et documents pédagogiques sont accessibles rapidement et facilement, sur simple pression d'un bouton
- L'affichage d'un message contextuel peut être configuré avant l'impression de la commande afin de garantir la sécurité et la qualité d'une préparation alimentaire critique
- Imprimez par lots toutes les étiquettes de votre liste d'une simple pression sur une touche
- Les minuteries et les rappels de tâches quotidiennes maintiennent les employés sur la bonne voie en conformité avec les normes de l'entreprise

Freshmarx Prep est activé par une suite d'utilitaires de support qui garantissent polyvalence et facilité d'utilisation que l'on ne trouve pas dans d'autres solutions.

Freshmarx Edit - application robuste et polyvalente pour la création et la maintenance de fichiers de données. Saisissez les données directement dans Freshmarx Edit ou importez-les à partir d'une feuille de calcul.

Freshmarx Configure - configurez facilement les paramètres de l'imprimante et gérez votre parc d'imprimantes.

Avery Dennison Label Design Tool - créez des formats à partir de zéro ou modifiez simplement l'un des 50 formats standard disponibles dans la bibliothèque.

Défis multiples, solution unique

Les applications Freshmarx®Temp Tracker and Freshmarx® Task Tracker sont désormais accessibles via une icône conviviale sur la solution Freshmarx Central, en consolidant vos applications de sécurité alimentaire en un emplacement unique (abonnement requis).

Préparez votre cuisine pour l'avenir

La solution Freshmarx Central aidera les cuisines à se préparer pour l'avenir grâce à l'évolution régulière d'applications et à la connectivité hébergée dans le cloud.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids
6,17 kg (13,6 lbs.) Version à imprimante unique
6,44 kg (14,2 lbs.) Version à imprimante double

Poids du colis
7,21 kg (15,9 lbs.) Version à imprimante unique
7,44 kg (16,4 lbs.) Version à imprimante double

Hauteur : 279,4 mm (11,0")

Largeur : 301 mm (11,9")

Profondeur : 213 mm (8,4")

Impression

Méthode d'impression : thermique directe

Têtes d'impression : 2 têtes d'impression

Largeur d'impression : 48 mm (1,9")

Résolution de la tête d'impression : 8 points par mm (203 ppp)

Vitesse d'impression : 102 mm/s (4 IPS)

Mémoire

SDRAM : 2 Go

FLASH : 16 Go

Carte MicroSD : 32 Go

Communications

Standard :

Appareil USB 2.0 (connecteur de type B)

Hôte USB 2.0 (connecteur de type A)

Ethernet Gigabit

Options (dans certaines régions) :

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.1
Port d'affichage HDMI 1.4
Deuxième port hôte USB 2.0

Consommables

Détection du support

Découpé ou marque noire, continu

Types de support :

étiquettes thermiques directes

Largeur du support :

19 mm - 58 mm (0,75" - 2,3")

Longueur du support :

20 mm - 305 mm (0,8" - 12")

Diamètre maximal du rouleau : 25,4 mm (5")

Mandrin du rouleau : 25,4 mm (1")

Épaisseur des consommables :

0,06 mm - 0,18 mm (0,0024" - 0,0070")

Performance

Système d'exploitation : Custom Android

Alimentation électrique

Alimentations d'entrée 100-240 V, 47 à 63 Hz
24 V CC, 90 W vers le système

Processeur : 1 GHz Dual-Core

Haut-parleur audio : 83 dB, 1 Watt

Affichage

Couleur multipoint capacitif 10,1"
Résolution 1280x800

Code-barres

UPCA, UPCA +2/+5, UPCE, EAN8, EAN8 +2/+5, EAN13, EAN13 +2/+5, Code 39, Code 128, QR Code

Environnement

Température de fonctionnement

0° à 50° C (32° à 122° F)

Température de stockage

-20° à 65° C (-4° à 149° F)

Humidité (fonctionnement ou stockage)

0% - 90% sans condensation

Conformité Energy Star

Version 3.0

Avery Dennison® Service et assistance

Nos techniciens spécialisés et notre service commercial peuvent vous conseiller sur l'installation, la formation et le fonctionnement. Pour plus d'informations, composez le 0805 542 682

À propos des solutions® Freshmarx® d'Avery Dennison

La solution Freshmarx Central est la dernière née de la suite en constante évolution de solutions intelligentes pour l'industrie alimentaire, la restauration, la distribution et commerces de proximité. En combinant de manière unique les appareils, les applications, les étiquettes et les services IoT afin de numériser et automatiser les données pour résoudre les défis à relever tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les solutions Freshmarx favorisent la sécurité alimentaire, l'efficacité au travail, la traçabilité et améliorent l'expérience du consommateur.

Analyse, déploiement et assistance de Freshmarx®

Analyse Freshtrax (Freshtrax Analysis)




Conception et déploiement RFID Freshmarx



Intégration de systèmes Freshmarx



Service et assistance Freshmarx



Vous ne savez pas par où commencer ?

L'identification de la solution Freshmarx adaptée à votre environnement de services alimentaires commence par une analyse Freshmarx Freshtrax.

Freshtrax est un programme d'analyse gratuit grâce auquel les consultants vérifient les opérations de codage des dates et identifient des améliorations de processus. Nos experts travaillent avec vous pour examiner chaque étape de vos opérations et processus quotidiens d'étiquetage et vous aident à créer un plan pour :

- Améliorer l'efficacité de la main d'œuvre
- Permettre la traçabilité et la transparence
- Garantir la sécurité alimentaire
- Créer des processus favorisant la durabilité
- Améliorer l'expérience client



Pour demander une analyse Freshtrax et découvrir comment les solutions Freshmarx peuvent améliorer vos process, envoyez un e-mail à l'adresse info.emea@averydennison.com ou composez le 0 805 542 682

Exploitez la puissance de données précises et partagées tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie alimentaire pour favoriser l'efficacité au travail, la sécurité alimentaire, la durabilité et l'amélioration de l'expérience du consommateur.

Les informations ci-dessous sont considérées comme exactes, mais Avery Dennison ne certifie pas la précision ou l'exactitude de ces données. Ce produit, comme les autres, doit être testé rigoureusement par le client/utilisateur dans les conditions d'utilisation finales pour s'assurer qu'il répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. Avery Dennison et son logo sont des marques déposées d'Avery Dennison Corp. Les marques et/ou noms commerciaux des tiers sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
©2021 Avery Dennison Corporation, tous droits réservés.

Nous contacter

1 Thomas Road, Wooburn Green, Bucks HP10 0PE
Tél +33 805 542 682, Fax +33 805 542 684