

Avery Dennison
Printer Solutions

Monarch
Solutions intelligentes pour la chaîne d'approvisionnement

Station de travail mobile Monarch[®] 9876 d'Avery Dennison[®]



Renforcer l'efficacité de vos impressions logistiques

Amenez l'imprimante au produit !

L'utilisation de la station de travail mobile Monarch 9876 permet d'utiliser votre imprimante de table au plus près de votre besoin, comme par exemple à une porte de votre entrepôt pour des opérations de cross docking ou bien près d'un convoyeur pour éditer des étiquettes de routage.

Partout où la station mobile de travail 9876 peut aller vous pourrez imprimer :

- des étiquettes RFID
- des étiquettes d'expédition
- des étiquettes de routage ou de réceptions.

Station de travail mobile Monarch[®] 9876 d'Avery Dennison[®]

Gagnez en productivité

- Réduire le temps de travail en supprimant les déplacements non productifs et le temps passé à établir une correspondance entre les étiquettes et les cartons ou articles susceptibles d'avoir été déplacés
- Le chargeur de batterie 12 ampères se recharge en un minimum de temps
- Une gestion intelligente de la charge garantit une recharge rapide et une durée de fonctionnement optimale
- Des témoins lumineux facilement lisibles avertissent l'opérateur qu'il est temps de recharger
- L'utilisation d'une imprimante AD avec une station de travail mobile permet 1 utilisation optimale de la batterie et prolonge le temps d'utilisation..

Gagnez en précision

L'impression des étiquettes face au produit, au carton ou à la palette vous garantit de ne jamais perdre de vue l'article à marquer.

Mettez un terme au gaspillage

Plus aucune étiquette imprimée inutilement ni aucun aller-retour dans le local d'impression lorsque des étiquettes supplémentaires sont nécessaires.

Avery Dennison propose différentes options pour ce modèle afin de répondre à vos besoins spécifiques.



Caractéristiques techniques

Station de travail mobile 9876

Dimensions

Châssis (H x L x P) : 1 016 x 457 x 610 mm
(40 po x 18 po x 24 po)

Plateau supérieur (L x P) : 508 x 660 mm
(20 po x 26 po)

Empattement : 22 po

Poids : 91 kg (243 livres)

Caractéristiques du châssis

Châssis : acier soudé de calibre 12

Poignées :

poignées doubles pour pousser et tirer lors de la manœuvre

Options du châssis

- Plateau stratifié
- Panneaux et portes en plexiglas entourant l'étagère intérieure

Options d'alimentation

Prises électriques : bloc d'alimentation
5 prises (courant alternatif uniquement)

Capacité de la batterie : (watts-heures) 1 800

Chargeur de batterie :

chargeur intelligent 12 ampères avec fonction de désulfatation et protection contre la surcharge

Temps de charge :

(10 % à 90 %) - 5 heures environ
(10 % à 100 %) - 5,8 heures environ

Puissance :

Courant alternatif - 700 watts, 115 VCA, onde sinusoïdale pure
Courant continu - 24 VCC pour les imprimantes et terminaux alimentés en courant continu

Témoins d'état :

état de la charge
état de la batterie
puissance faible (sonore et visuel)

Interrupteur d'alimentation : interrupteur à bascule isolé

Certification de sécurité : UL 60950-1

Service et assistance Avery Dennison®

Nos spécialistes techniques et nos représentants de maintenance peuvent fournir une aide à l'installation, une formation et des recommandations pour l'utilisation.

Pour en savoir plus, appelez au : 0805 542 682

Nos solutions logistiques intelligentes Monarch® permettent une meilleure visibilité des stocks, garantissent le processus de traitement omnicanal le plus efficace, réduisent les coûts de main-d'œuvre et accélèrent les processus pour créer une expérience client positive.

Nous contacter

1 Thomas Road, Wooburn Green, Bucks HP10 0PE
Tel +(33) 805 542 682, Fax +(33) 805 542 684

Les informations ci-dessous sont considérées comme exactes, mais Avery Dennison ne certifie pas la précision ou l'exactitude de ces données. Ce produit, comme les autres, doit être testé rigoureusement par le client/utilisateur dans les conditions d'utilisation finales pour s'assurer qu'il répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. Avery Dennison et son logo sont des marques déposées d'Avery Dennison Corp. Les marques et/ou noms commerciaux des tiers sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
©2021 Avery Dennison Corporation, tous droits réservés.