

Solution
d'impression
Monarch® 9419
d'Avery Dennison®



Compacte, mais alliant toutes les fonctionnalités d'une grande imprimante thermique avec la rentabilité d'une imprimante de bureau traditionnelle, l'imprimante Monarch® 9419 d'Avery Dennison représente la solution optimale pour tout un éventail d'applications d'impression dédiées à la vente au détail.



Solution d'impression Monarch[®] 9419 d'Avery Dennison[®]

Performance digne d'une imprimante de table, avec les dimensions d'une imprimante de bureau

- Étiquettes de rayonnage et de démarquage pour un repérage facile des prix par le client
- Étiquettes d'expédition résistantes pour les transferts entre magasins ou les expéditions des achats des clients
- Ré-étiquetage semblable à l'étiquetage d'origine

L'imprimante 9419 dispose d'un écran couleur intégré de 3,5" ajustable par l'utilisateur. C'est l'un des plus grands écrans parmi toutes les imprimantes de bureau disponibles sur le marché. Elle comprend également une horloge en temps réel et un mécanisme de présentation de l'étiquette en sortie et un système de détection standard.

Sa conception durable en fait un excellent choix pour les applications d'étiquetage dans les centres de fabrication et de distribution.

Prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage

Dès que vous sortez l'imprimante Monarch[®] 9419 d'Avery Dennison de son emballage, il vous suffit de suivre les étapes d'installation et vous pourrez imprimer et étiqueter en un rien de temps ! Elle est livrée préchargée avec les formats d'étiquettes les plus courants

en magasin pour les porte-prix, les étiquettes de gondoles et les étiquettes d'expédition. Vous pouvez également télécharger très simplement vos formats préférés depuis votre hôte. Pour une impression en mode autonome, ajoutez simplement un clavier ou un scanner.

Si votre magasin ne possède pas de service informatique ou dispose d'une assistance limitée, ou si vous souhaitez une solution plus rapide pour procéder à des changements de prix, l'imprimante 9419 est le choix optimal en termes de performance et de dimensions.

Étiquetage durable

Réduction de la consommation d'énergie : certifiée ENERGY STAR^{®*}
Consommables Avery Dennison[®]
EcoCapacity+[™]

- 30 % d'étiquettes en plus par rouleau
- 35 % de remplacements de rouleau en moins



Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur/largeur

Écran levé 254 mm (10 po)/223 mm (8,8 po)
Écran baissé 198 mm (7,8 po)

Profondeur/poids

333 mm (13,1 po)/4 kg (8,9 livres)

Poids d'expédition

5,8 kg (12,8 livres)

Impression

Méthode d'impression

Thermique directe ou transfert thermique

Largeur de la tête d'impression

108 mm (4,25 po) pour 203 dpi
106 mm (4,17 po) pour 300 dpi

Résolution de la tête d'impression

203 dpi (8 points/mm) ou 300 dpi (12 points/mm)

Mémoire

RAM DDR2 128 Mo
FLASH 128 Mo

Codes-barres

Unidimensionnels : Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, POSTNET, EAN14. Unidimensionnels (hors ligne uniquement) : PLESSEY, China Post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS. Bidimensionnels : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code. Bidimensionnels (hors ligne uniquement) : Aztec, TLC39, CODABLOCK F mode, Micro PDF 417, GS1 DataBar (code-barres RSS)

Communications

Périphérique USB 2.0 (connecteur de type B)
Hôte USB 2.0 (connecteur de type A)
Ethernet IEEE 802.3, 10/100 Mbit/s (connecteur RJ45)
En option : sans fil double bande 802.11 a/b/g/n (Amérique du Nord, UE et Australie uniquement)
Interface série RS232C à 9 broches

Clavier/affichage

Commande par clavier à 6 boutons
Écran TFT 3,5" (128 L x 64 H)

Langages de commande de l'imprimante

MPCL, TSPL, EPL et MLI

Polices

Polices standard

Police True Type Internal Monotype Imaging® avec une police vectorielle CG Triumvirate Bold Condensed. Il est également possible de télécharger des polices de caractères dans l'imprimante.

Rotation de police de caractères

0, 90, 180, 270 degrés

Consommables

Consommables Avery Dennison recommandés

Méthode de détection du support

Cellule mobile de détection combinée : échenillage et marque noire en position centrale

Types de consommables

Porte-prix et étiquettes adhésives (papier ou synthétique) en rouleau ou paravent, perforé ou continu.

Dimensions des consommables

Largeur : 19 à 112 mm (0,75 à 4,4 po)
Largeur (avec pellicule) : 19 à 112 mm (0,75 à 4,4 po)
Longueur : 203 dpi : 3 à 25 400 mm (0,1 à 1 000 po)
300 dpi : 3 à 11 430 mm (0,1 à 450 po)
Longueur : (mode pellicule) 25 mm à 152 mm (1 po à 6 po)

Diamètre max du rouleau

Diam. ext : 127 mm (5 po) sur un noyau de 25 à 38 mm (1 à 1,5 po)

Épaisseur du consommable

0,055 à 0,254 mm (2,17 à 10 mils)

Zone d'impression maximale

108 mm x 254 mm (4,25 po x 10 po) à 203 dpi
106 mm x 254 mm (4,17 po x 10 po) à 300 dpi
Possibilité d'impression d'images plus grandes jusqu'à 75 cm (29 po) grâce à l'alimentation continue et en réaffectant la mémoire

Longueur du ruban

300 m (11 811 po), enduit d'encre à l'extérieur, diam. ext. max. 67 mm
Noyau en carton 25 mm (1 po)

Environnement

Température de fonctionnement/humidité

5 à 40 °C, 25 à 85 % sans condensation pour l'impression thermique directe
5 à 35 °C, 25 à 85 % sans condensation pour le transfert thermique

Stockage/humidité

-40 à 60 °C, 10 à 90 % sans condensation

Performance

Source d'alimentation

Alimentation secteur universelle
Entrée : 100 à 240 VCA, 2,5 A, 50-60 Hz
Sortie : 24 VCC, 3,75 A, 90 W
Consommation électrique : 2,9 A

Vitesse d'impression

- Vitesse d'impression maximale 8 ips (203 mm/s)
- Vitesse d'impression maximale pour 6 ips (300 dpi 152 mm/s)

Options et accessoires

- Tête d'impression 300 dpi
- Clavier
- Cutter
- OS Bluetooth
- Réseau sans fil
- Mémoire supplémentaire via une carte SD
- Stylo de nettoyage
- Support pour consommable externe

Service et assistance Avery Dennison®

Nos spécialistes techniques et nos représentants de maintenance peuvent fournir une aide à l'installation, une formation et des recommandations pour l'utilisation. Pour en savoir plus, appelez au : 800 543 6650, option 7.

Nos solutions intelligentes Monarch® pour la vente au détail permettent de gagner en efficacité, d'augmenter les marges, de diminuer les déchets tout en améliorant l'expérience du consommateur tout au long de la chaîne d'approvisionnement dans son intégralité.

Les informations ci-dessous sont considérées comme exactes, mais Avery Dennison ne certifie pas la précision ou l'exactitude de ces données. Ce produit, comme les autres, doit être testé rigoureusement par le client/utilisateur dans les conditions d'utilisation finales pour s'assurer qu'il répond à ses besoins particuliers. Les résultats indépendants peuvent varier. Avery Dennison et son logo sont des marques déposées d'Avery Dennison Corp. Les marques et/ou noms commerciaux des tiers sont la propriété de leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
©2021 Avery Dennison Corporation, tous droits réservés.

Nous contacter

1 Thomas Road, Wooburn Green, Bucks HP10 0PE
Tel +(33) 805 542 682, Fax +(33) 805 542 684